


Fenster für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk als


Blatt 1

INNENANSCHLAG

Neu- und Altbau



Wenn keine Fensterbank vorhanden ist, bitte bis auf die Mauer messen und das Feld 1a statt 1 ausfüllen, sowie das Feld 3a statt 3 ausfüllen. Wenn die Felder 1a und 3a ausgefüllt werden, bleibt Feld 4 leer.



Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	mm
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm
7	mm
8	mm

Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es **zwingend** notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

Fenster für Klinker bzw. Verblendmauerwerk als

Blatt 2

AUSSENANSCHLAG

Altbau


Innen

Aussen

4
Höhe
Fensterbank

Wenn keine Fensterbank vorhanden ist, bitte bis auf die Mauer messen und das Feld 1a statt 1 ausfüllen, sowie das Feld 3a statt 3 ausfüllen. Wenn die Felder 1a und 3a ausgefüllt werden, bleibt Feld 4 leer.

Innenanschlag links und rechts ohne Kopplung max 10 mm wegen den Beschlägen



Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	mm
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm


Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es zwingend notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

Balkon/Terrassentür für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk


Blatt 3

INNENANSCHLAG

Altbau



In das Feld 4 die komplette Höhe des Fertigfußbodens ab Oberkante Sohlplatte reinschreiben.



Felder

1		mm
1a		mm
2		mm
3	XXXXXXXXXX	
3a		mm
4		mm
5		mm
6		mm

Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es **zwingend** notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

Fenster für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk als



Blatt 4

INNENANSCHLAG

Neubau


Stahlplatte auf der Fensterbrüstung, verzinkt !

Styrodurblöcke geklebt !



Wenn keine Fensterbank vorhanden ist, bitte bis auf die Mauer messen und das Feld 1a statt 1 ausfüllen, sowie das Feld 3a statt 3 ausfüllen. Wenn die Felder 1a und 3a ausgefüllt werden, bleibt Feld 4 leer.

Stahlplatte von oben als Schnitt



Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	mm
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm


Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es zwingend notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

Balkon/Terrassentür für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk


Blatt 5

INNENANSCHLAG

Neubau



In das Feld 4 die komplette Höhe des Fertigfußbodens ab Oberkante Sohlplatte reinschreiben.



Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	XXXXXXXXXX
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm

Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es zwingend notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!